Produktdatenblatt



GF Uponor Teporis Panel aktiv 1000x1200mm

1047320

- Mit 9,9 x 1,1 mm PE-Xa Rohr



Ausschreibungstexte GF Uponor Teporis Panel aktiv

Spezifikation

- Gipskartonplatte (15 mm)
- Mit 27 mm Wärmedämmplatte aus EPS 200 (30 kg/m²)

Anwendung

- Heiz- und Kühldecke

GF Uponor Teporis Panel aktiv 1000x1200mm

1047320



Measurements

Abstand Mitte Mitte	50
LÄNGE_L	1000
Z-Messung b	1200
Z-Messung h	42
Z-Messung h1	15

Product code

Item no EAN	6414905516483
Item no GF	35001047320
Item no GTIN	06414905516483

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	42
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	16,2
Breite der Artikeleinheit	1200
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL3	06414905448746
Verpackung GTIN PL4	06414905493869
Verpackungshöhe PL3	42
Verpackungshöhe PL4	700
Verpackungslänge PL3	1000
Verpackungslänge PL4	2100
Verpackungsmenge PL3	1
Verpackungsmenge PL4	50
Verpackungstyp PL3	Box

Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsband PL3	0,0504
Verpackungsband PL4	1,764
Verpackungsgewicht PL3	16,362
Verpackungsgewicht PL4	857
Verpackungsbreite PL3	1200
Verpackungsbreite PL4	1200

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+