# Produktdatenblatt



# GF Uponor Teporis Panel aktiv 500x1200mm

## 1047321

- Mit 9,9 x 1,1 mm PE-Xa Rohr



## Ausschreibungstexte GF Uponor Teporis Panel aktiv

### Spezifikation

- Gipskartonplatte (15 mm)
- Mit 27 mm Wärmedämmplatte aus EPS 200 (30 kg/m²)

### Anwendung

- Heiz- und Kühldecke

# GF Uponor Teporis Panel aktiv 500x1200mm

## 1047321



### Measurements

| | |
|---|---|
| Abstand Mitte Mitte | 50 |
| LÄNGE_L | 500 |
| Z-Messung b | 1200 |
| Z-Messung h | 42 |
| Z-Messung h1 | 15 |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905516490 |
| Item no GF | 35001047321 |
| Item no GTIN | 06414905516490 |

### Dimension

| | |
|---|---|
| Höhe der Artikeleinheit | 42 |
| Länge der Artikeleinheit | 500 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 8,1 |
| Breite der Artikeleinheit | 1200 |
| Item_UOM | St. |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414905461127 |
| Verpackung GTIN PL4 | 06414905493876 |
| Verpackungshöhe PL1 | 42 |
| Verpackungshöhe PL4 | 700 |
| Verpackungslänge PL1 | 1200 |
| Verpackungslänge PL4 | 1200 |
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
| Verpackungsmenge PL4 | 100 |
| Verpackungstyp PL1 | Base_Box |

| | |
|---|---|
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,0252 |
| Verpackungsband PL4 | 0,672 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 8,11 |
| Verpackungsgewicht PL4 | 857 |
| Verpackungsbreite PL1 | 500 |
| Verpackungsbreite PL4 | 800 |

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG**

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+