


Uponor Q&E Übergangsmuffe PL FT 40-G1 1/4"

1047867

- Material: Messing



Ausschreibungstexte Uponor Q&E Übergangsmuffe PL FT

Spezifikation


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststoffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Übergangsmuffe PL FT 40-G1 1/4"

1047867



Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	1 1/4
Innengewinde Rp	1,25
LÄNGE_L	68
Länge (l1)	16
Länge (l2)	42
z1	10

Product code

Item no EAN	4021598117419
Item no GF	35001047867
Item no GTIN	04021598117419

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	80
Länge der Artikeleinheit	50
Gewicht der Artikeleinheit	0,3
Breite der Artikeleinheit	50
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905461240
Verpackung GTIN PL3	06414905448760
Verpackung GTIN PL4	06414905493920
Verpackungshöhe PL1	81
Verpackungshöhe PL3	550
Verpackungshöhe PL4	684
Verpackungslänge PL1	51
Verpackungslänge PL3	250
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1

Verpackungsmenge PL3	20
Verpackungsmenge PL4	1920
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000210681
Verpackungsband PL3	0,0199375
Verpackungsband PL4	0,65664
Verpackungsgewicht PL1	0,32
Verpackungsgewicht PL3	6,6
Verpackungsgewicht PL4	606,76
Verpackungsbreite PL1	51
Verpackungsbreite PL3	145
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com