


Uponor Q&E Verteiler IG/AG PL 3/4"MT/FT 3x20 c/c40mm

1047925

- Aus Messing
- Fittings und Zubehör für die Heizkörperanbindung
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Für Heizungsanwendung für Nieder- und Hochtemperatur
- Radiatorenanbindungen gemäß DIN EN ISO 15875
- Mit festen Abgängen Q&E 16 oder 20 mm



Ausschreibungstexte Uponor Q&E Verteiler IG/AG PL

Spezifikation


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Verteiler IG/AG PL 3/4"MT/FT 3x20 c/c40mm

1047925



Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	0,75
Zylindrisches_Gewinde_G1	0,75
LÄNGE_L	133,5
Länge (l1)	27
Länge (l2)	26,5
Länge (l3)	39
Z-Messung b	40
z1	15
z2	12

Product code

Item no EAN	4021598118003
Item no GF	35001047925
Item no GTIN	04021598118003

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	32
Länge der Artikeleinheit	135
Gewicht der Artikeleinheit	0,29
Breite der Artikeleinheit	58
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905461264
Verpackung GTIN PL3	06414905448791
Verpackung GTIN PL4	06414905493951
Verpackungshöhe PL1	32
Verpackungshöhe PL3	140
Verpackungshöhe PL4	684
Verpackungslänge PL1	135

Verpackungslänge PL3	250
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	15
Verpackungsmenge PL4	1440
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00025056
Verpackungsband PL3	0,004725
Verpackungsband PL4	0,65664
Verpackungsgewicht PL1	0,294
Verpackungsgewicht PL3	4,59
Verpackungsgewicht PL4	465,64
Verpackungsbreite PL1	58
Verpackungsbreite PL3	135
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com