

Uponor Base 6 Kanal Regelmodul X-23 230V

1058426

- Regelmodul für max. 6 Raumfühler 230 V und max. 14 Uponor Stellantriebe 230 V
- Überlastschutz
- Leistung: 10 VA
- Schutzklasse: IP 40

- Bestehend aus:
 - X-23 Regelmodul
 - Befestigungsmaterial
 - Mit Anschlußkabel



Ausschreibungstexte Uponor Base 6 Kanal Regelmodul X-23

Spezifikation

- 230 V Standardverdrahtung
- Kombinierbar mit konventionellen Zeitschaltuhren

Anwendung

- Kabelgebundene Raumtemperaturregelung für Flächenheizung

Zertifikat

- CE

Uponor Base 6 Kanal Regelmodul X-23 230V

1058426



Product code

Item no EAN	7321500053420
Item no GF	35001058426
Item no GTIN	07321500053420
Item no LVI	2026914

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	55
Länge der Artikeleinheit	310
Gewicht der Artikeleinheit	0,54
Breite der Artikeleinheit	120
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	310
Z-Messung h	55
Z-Messung m	120

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905463237
Verpackung GTIN PL4	06414905495450
Verpackungshöhe PL1	95
Verpackungshöhe PL4	1350
Verpackungslänge PL1	380
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	200
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0045125
Verpackungsband PL4	1,296
Verpackungsgewicht PL1	0,64
Verpackungsgewicht PL4	134,08

Verpackungsbreite PL1	125
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com