


Uponor Q&E Ersatzring für Uponor Q&E Kupplung Heizung natural, eval 14 1058428

- wird auf das Rohr aufgesteckt, zusammen mit dem Rohr definiert aufgeweitet und anschließend gemeinsam auf den Fittingnippel geschoben. Durch die besonderen Materialeigenschaften zieht sich das Rohr und der Ring wieder auf seine ursprüngliche Dimension zurück. Dadurch dichtet der Rohrwerkstoff direkt am Fitting.

- Material: PE-Xa



Ausschreibungstexte Uponor Q&E Ersatzring für Uponor Q&E Kupplung Heizung natural, eval


Spezifikation

- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Ersatzring für Uponor Q&E Kupplung Heizung natural, eval 14 1058428



Measurements

Inner_diameter_di	14,3
LÄNGE_L	14
Wandstärke_s	3

Status

Item Available From date	2026-04-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	7321500053840
Item no GF	35001058428
Item no GTIN	07321500053840

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	16
Länge der Artikeleinheit	16
Gewicht der Artikeleinheit	0,002
Breite der Artikeleinheit	16
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905409785
Verpackung GTIN PL3	06414905409792
Verpackungshöhe PL1	45
Verpackungshöhe PL3	280
Verpackungslänge PL1	135
Verpackungslänge PL3	280
Verpackungsmenge PL1	20
Verpackungsmenge PL3	900
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00066825

Verpackungsband PL3	0,0196
Verpackungsgewicht PL1	0,04
Verpackungsgewicht PL3	1,818
Verpackungsbreite PL1	110
Verpackungsbreite PL3	250

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com