



## Uponor Wipex - MLC Presskupplung S-Press PN6 40x3,7-40x4,0

1060059

- Kupplung für PE-Xa 6 bar oder PE 100-RC Rohr auf Uponor Verbundrohr Uni Pipe PLUS



### Ausschreibungstexte Uponor Wipex - MLC Presskupplung S-Press PN6

#### Spezifikation

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

#### Anwendung



- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

#### Zertifikat

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

## Uponor Wipex - MLC Presskupplung S-Press PN6 40x3,7-40x4,0

1060059



### Product code

Item no EAN	4021598121676
Item no GF	35001060059
Item no GTIN	04021598121676

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	82
Länge der Artikeleinheit	61
Gewicht der Artikeleinheit	0,409
Breite der Artikeleinheit	46
Item_UOM	St.

### Measurements

LÄNGE_L	79
Länge (I1)	38
Länge (I2)	30
z1	12

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905412402
Verpackung GTIN PL3	06414905412419
Verpackungshöhe PL1	84
Verpackungshöhe PL3	155
Verpackungslänge PL1	63
Verpackungslänge PL3	272
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	15
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000254016
Verpackungsband PL3	0,01054

Verpackungsgewicht PL1	0,417
Verpackungsgewicht PL3	6,447
Verpackungsbreite PL1	48
Verpackungsbreite PL3	250

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)