


## Uponor Ecoflex T-Isoliersatz 200/175/140

**1060982**

- Zur Abdichtung von T-Verbindungen
- Bestehend aus ABS-Halbschalen, Dämmhalbschalen, Edelstahlschrauben, Reduzierringen und Dichtpaste
- Wasserdicht bis 0,3 bar
- Verkehrslast bis SLW 60 = 60 t (Artikel-Nr. 1121805: Verkehrslast bis SLW 40 = 40 t)
- KOMO Systemzertifizierung
- Deklaration nach DIN EN 15632



### Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex T-Isoliersatz

#### Spezifikation


- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

#### Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

## Uponor Ecoflex T-Isoliersatz 200/175/140

1060982



### Measurements

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Inner_diameter_di1 | 200 |
| Inner_diameter_di2 | 175 |
| Inner_diameter_di3 | 140 |
| LÄNGE_L            | 786 |
| Länge (I1)         | 562 |
| Länge (I2)         | 562 |
| Länge (I3)         | 562 |

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905202669  |
| Item no GF   | 35001060982    |
| Item no GTIN | 06414905202669 |
| Item no LVI  | 3010400        |
| Item no NOBB | 47288761       |
| Item no NRF  | 8360829        |
| Item no RSK  | 2190470        |
| Item no VVS  | 087910200      |

### Dimension

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Höhe der Artikeleinheit    | 240  |
| Länge der Artikeleinheit   | 1124 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 13,5 |
| Breite der Artikeleinheit  | 786  |
| Item_UOM                   | St.  |

### Packaging

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414905464098 |
| Verpackung GTIN PL4 | 06414905495894 |
| Verpackungshöhe PL1 | 325            |
| Verpackungshöhe PL4 | 1200           |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Verpackungslänge PL1   | 1135       |
| Verpackungslänge PL4   | 1200       |
| Verpackungsmenge PL1   | 1          |
| Verpackungsmenge PL4   | 4          |
| Verpackungstyp PL1     | Base_Box   |
| Verpackungstyp PL4     | Pallet     |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,29141125 |
| Verpackungsband PL4    | 1,152      |
| Verpackungsgewicht PL1 | 14         |
| Verpackungsgewicht PL4 | 61         |
| Verpackungsbreite PL1  | 790        |
| Verpackungsbreite PL4  | 800        |

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

**Georg Fischer**  
Rohrleitungssysteme (Schweiz)  
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9  
8200, Schaffhausen  
Schweiz

T +41 52 631 30 26  
E [ch.ps@georgfischer.com](mailto:ch.ps@georgfischer.com)