


Uponor Q&E T-Stück 20-14-20

1063932

- zur Verbindung von Uponor PE-Xa-Rohren, bestehend aus:
- 1 T-Stück / Messing
- 3 PEX-Ringe zur sicheren Verbindung / vernetztem Polyethylen



Ausschreibungstexte Uponor Q&E T-Stück

Spezifikation


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E T-Stück 20-14-20

1063932



Product code

Item no EAN	4021598128637
Item no GF	35001063932
Item no GTIN	04021598128637

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	42
Länge der Artikeleinheit	77
Gewicht der Artikeleinheit	0,11
Breite der Artikeleinheit	27
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	38,5
Länge (I1)	29
Länge (I2)	38,5
z1	16,5
Z2	11
Z3	16,5

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905415014
Verpackung GTIN PL3	06414905415021
Verpackungshöhe PL1	45
Verpackungshöhe PL3	95
Verpackungslänge PL1	80
Verpackungslänge PL3	185
Verpackungsmenge PL1	2
Verpackungsmenge PL3	6
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box

Verpackungsvolumen PL1	0,000198
Verpackungsband PL3	0,003251375
Verpackungsgewicht PL1	0,23
Verpackungsgewicht PL3	0,74
Verpackungsbreite PL1	55
Verpackungsbreite PL3	185

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com