

Uponor Wipex Drehnippel G1 1/4 120mm

1065442

- Zylindrische G Außengewinde zur Abdichtung mit O-Ringen
- Max. +95 °C / 10 bar oder +20 °C / 16 bar
- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- Deklaration nach DIN EN 15632
- DVGW W534
- ÖVGW PW302



Ausschreibungstexte Uponor Wipex Drehnippel

Spezifikation

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Anwendung

- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Zertifikat

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Wipex Drehnippel G1 1/4 120mm

1065442



Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	1 1/4
Zylindrisches_Gewinde_G1	1 1/4
LÄNGE_L	120
Länge (l1)	16
Länge (l2)	21
z1	83

Product code

Item no EAN	4021598131071
Item no GF	35001065442
Item no GTIN	04021598131071

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	120
Länge der Artikeleinheit	50
Gewicht der Artikeleinheit	0,663
Breite der Artikeleinheit	50
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905484652
Verpackung GTIN PL3	06414905484669
Verpackungshöhe PL1	121
Verpackungshöhe PL3	145
Verpackungslänge PL1	51
Verpackungslänge PL3	250
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	8
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box

Verpackungsvolumen PL1	0,000314721
Verpackungsband PL3	0,005075
Verpackungsgewicht PL1	0,678
Verpackungsgewicht PL3	5,49
Verpackungsbreite PL1	51
Verpackungsbreite PL3	140

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com