


Uponor Ecoflex Gummi-Endkappe Single 125/200

1067757

- Für 1-Mediumrohr
- Zum Schutz der Dämmung an den Rohrenden
- Zur Bauteilabschottung
- Wasserdicht bis 0,3 bar
- Bestehend aus EPDM Gummiendkappe, Edelstahlklemmring und Quelldichtungsring
- KOMO Systemzertifizierung
- Deklaration nach DIN EN 15632



Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Gummi-Endkappe, Single Spezifikation


- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex Gummi-Endkappe Single 125/200

1067757



Measurements

Inner_diameter_di	200
Inner_diameter_di1	125
Inner_diameter_di2	125
LÄNGE_L	142
Länge (l1)	90

Product code

Item no EAN	4021598130234
Item no GF	35001067757
Item no GTIN	04021598130234
Item no LVI	3010128
Item no NRF	8360673
Item no RSK	2282760
Item no VVS	087856892

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	100
Länge der Artikeleinheit	210
Gewicht der Artikeleinheit	0,7
Breite der Artikeleinheit	210
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905415748
Verpackungshöhe PL1	100
Verpackungslänge PL1	210
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00441
Verpackungsgewicht PL1	0,704

Verpackungsgewicht PL4

155,8

Verpackungsbreite PL1

210

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com