


Uponor S-Press PLUS SK-T-Stück Geberit 16-G1/2"FT-16

1070659

- Durchflussoptimierter Fitting
- Aus entzinkungsbeständigem Messing, verzinkt
- Einzigartige Verpresst Kennzeichnung
- Schnelle Dimensionserkennung mit Farbkodierung
- QR-Code für den direkten Zugang zu Informationen
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten
- Für den direkten Anschluss von Uponor Verbundrohr 16 x 2,0 mm an den UP-Spülkasten Geberit ab 2002 und
- alle MF 1/2" Außengewinde
- Gewinde nach DIN EN ISO 228-1



Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS SK-T-Stück Geberit

Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS SK-T-Stück Geberit 16-G1/2"FT-16

1070659



Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	0,5
Länge (I1)	37,5
Länge (I2)	32,2
Länge (I3)	37,5
z1	17,7
Z2	27
Z3	17,7

Product code

Item no EAN	6414905219759
Item no GF	35001070659
Item no GTIN	06414905219759

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	43.1
Länge der Artikeleinheit	73
Gewicht der Artikeleinheit	0,109
Breite der Artikeleinheit	27
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905425846
Verpackung GTIN PL2	06414905635603
Verpackung GTIN PL4	06414905499885
Verpackungshöhe PL1	48
Verpackungshöhe PL2	89
Verpackungshöhe PL4	411
Verpackungslänge PL1	78
Verpackungslänge PL2	176
Verpackungslänge PL4	1200

Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungsmenge PL4	1920
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000119808
Verpackungsband PL2	0,001049488
Verpackungsband PL4	0,39456
Verpackungsgewicht PL1	0,11
Verpackungsgewicht PL2	1,128
Verpackungsgewicht PL4	241,576
Verpackungsbreite PL1	32
Verpackungsbreite PL2	67
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com