


Uponor Ecoflex Übergangsnippel PN6 125x11,4-R4

1078368

- Für den Übergang von PE-Xa Rohr
- Konisches Außengewinde
- Einzudichten mit Hanf
- Max. +95 °C / 6 bar
- DR = entzinkungsbeständig; korrosionsbeständig



Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Übergangsnippel PN6

Spezifikation

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Anwendung


- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Zertifikat

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Ecoflex Übergangsnippel PN6 125x11,4-R4

1078368



Product code

Item no EAN	4021598130272
Item no GF	35001078368
Item no GTIN	04021598130272
Item no LVI	1938513
Item no NOBB	49606953
Item no NRF	8361341
Item no RSK	2282488
Item no VVS	087883425

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	140
Länge der Artikeleinheit	140
Gewicht der Artikeleinheit	4,99
Breite der Artikeleinheit	160
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	137
Länge (I1)	43
Länge (I2)	70
Male_thread_R	4
Wandstärke_s	11,4
z1	24

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900396783
Verpackungshöhe PL1	155
Verpackungslänge PL1	270
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box

Verpackungsvolumen PL1	0,00837
Verpackungsgewicht PL1	5,10
Verpackungsbreite PL1	200

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com