


Uponor Smatrix Schaltmodul H/K M-1XX 230V

1083577


- 230 V Schaltrelais
- Schnittstelle zwischen Uponor Smatrix Regelsystem und einem Wärme- oder Kälteerzeuger
- Übergabe eines Umschaltsignals Heizen / Kühlen
- Inkl. Sockel zur Montage auf einer DIN - Schiene, Montageanleitung
- Kontakt: 2 Wechsler (CO)
- Versorgungsspannung: 230 V AC
- Testspannung: 5 kV
- Schutzklasse: IP 40
- Schaltspannung: 380 V AC, 125 V DC
- Schaltstrom: 5 A bei 250 V AC, 5 A bei 30 V DC
- Kontakt: Ag + Au beschichtet



No about information

Uponor Smatrix Schaltmodul H/K M-1XX 230V

1083577



Product code

Item no EAN	4021598131101
Item no GF	35001083577
Item no GTIN	04021598131101
Item no LVI	2024538
Item no NRF	8361244
Item no RSK	5398344
Item no VVS	466252031

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	85
Länge der Artikeleinheit	160
Gewicht der Artikeleinheit	0,184
Breite der Artikeleinheit	55
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	160
Z-Messung h	85
Z-Messung m	55

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905416615
Verpackung GTIN PL3	06414905416622
Verpackung GTIN PL4	06414905416639
Verpackungshöhe PL1	70
Verpackungshöhe PL3	300
Verpackungshöhe PL4	1500
Verpackungslänge PL1	190
Verpackungslänge PL3	400
Verpackungslänge PL4	1200

Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	16
Verpackungsmenge PL4	384
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0016625
Verpackungsband PL3	0,036
Verpackungsband PL4	1,44
Verpackungsgewicht PL1	0,245
Verpackungsgewicht PL3	4,76
Verpackungsgewicht PL4	139,24
Verpackungsbreite PL1	125
Verpackungsbreite PL3	300
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com