


Uponor Fluvia Move Pumpengruppe Push-23-A-AC

1085008

- Inkl. Pumpe
- Kugelhahn + Vorlaufreguliertventil primär
- Anschluss Sekundärkreis G1 (MT)
- Für Montage links oder rechts vom Verteiler
- Mit integriertem Vorlauftemperaturregler Smatrix Move für die flexible Einstellung der Vorlauftemperatur
- Pumpe: Volumenstrom: 0 - 4,3 m³/h, Förderhöhe: 0 - 7,2 m, Energieeffizienzindex: EEI ≤ 0.18
- Thermostat mit Kapillarrohrfühler 20 - 55 °C
- G1 (MT) für den Anschluss an Uponor Verteiler
- Verschraubungen G1-G1 / IG/AG
- Für den Anschluss an Uponor Verteiler, zur Installation an der Wand oder in Verteilerschränken
- Max. Temperatur primär: 90 °C
- Max. Temperatur sekundär: 55 °C
- Max. Druck: 6 bar



Ausschreibungstexte Uponor Fluvia Move Pumpengruppe Push-23-A-AC

Spezifikation


- Vormontierte Pumpgruppe mit Vorlauftemperaturregler Uponor Smatrix Move
- Außenfühler (für die Installation an der Außenwand)
- Vorlauftemperaturfühler
- 3 - Wege - Mischventil mit Mischerantrieb 230 V
- Geregelte Umwälzpumpe
- Upgrade auf Heizen / Kühlen mit Uponor Smatrix Thermostat T-168 (1071689) und Uponor Smatrix - Antenne (1071676) möglich

Anwendung

- Für witerungsgeführte Vorlauftemperaturregelung
- Max. Temperatur: 90 °C primär
- Max. Temperatur: 60 °C sekundär
- Max. Druck: 6 bar

Uponor Fluvia Move Pumpengruppe Push-23-A-AC

1085008



Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	0,75
Zylindrisches_Gewinde_G1	1
LÄNGE_L	337
Länge (l1)	198
Länge (l2)	69
Länge (l3)	120
Z-Messung b	70
Z-Messung b1	232
Z-Messung h	93
Z-Messung h1	49
Z-Messung m	372

Product code

Item no EAN	4021598133105
Item no GTIN	04021598133105
Item no NOBB	50587176
Item no NRF	8361067
Item no RSK	5363742
Item no VVS	466260100

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	92
Länge der Artikeleinheit	370
Gewicht der Artikeleinheit	6,91
Breite der Artikeleinheit	355
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905470419
Verpackung GTIN PL4	06414905501229

Verpackungshöhe PL1	140
Verpackungshöhe PL4	980
Verpackungslänge PL1	390
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	30
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,019929
Verpackungsband PL4	0,9408
Verpackungsgewicht PL1	6,96
Verpackungsgewicht PL4	233,8
Verpackungsbreite PL1	365
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com