


## Uponor Klett Rollplatte G EPS DES WLS032 25-2mm 10x1m

**1085788**

- EPS Rollplatte mit geringer Wärmeleitfähigkeit
- Rastermarkierung 100 x 100 mm auf Klett-Textil



### Ausschreibungstexte Uponor Klett Rollplatte

#### Spezifikation

- EPS Hartschaumplatte mit aufkaschierter Gewebehaftfolie nach EN 13163 und DIN 4108-10
- Fixierung von Klettrohren auf Dämmplatten mit Gewebehaftfolie
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Standardbrennbarkeit, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102
- Mit Klebeband an der Längsseite
- Folie auf dem Panel ist mit 100x100mm Raster bedruckt

#### Anwendung

- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit Heizestrich nach DIN 18560

#### Zertifikat

- DIN CERTCO

## Uponor Klett Rollplatte G EPS DES WLS032 25-2mm 10x1m

1085788



### Product code

Item no EAN	4021598133600
Item no GTIN	04021598133600

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	25
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,4
Breite der Artikeleinheit	1000
Item_UOM	m <sup>2</sup>

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905471027
Verpackung GTIN PL4	06414905502066
Verpackungshöhe PL1	320
Verpackungshöhe PL4	2150
Verpackungslänge PL1	1260
Verpackungslänge PL4	1260
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	4
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	LDPE
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL4	80
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,4032
Verpackungsband PL4	2,709
Verpackungsgewicht PL1	4,15
Verpackungsgewicht PL4	57
Verpackungsbreite PL1	1000
Verpackungsbreite PL4	1000

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)