Uponor Smatrix Base PRO Bedienmodul I-147 Bus

1087161

- Bedienmodul als Ersatzteil für Uponor Smatrix Base PRO Regler X-147 Bus
- Schutzklasse: IP 20
- Farbe: Verkehrsweiss RAL 9016

Bestehend aus:
- Uponor Smatrix Base PRO Bedienmodul I-147
- Montagematerial
- Wandhalterung
- Beipackzettel

Ausschreibungstexte Uponor Smatrix Base PRO Bedienmodul I-147 Bus

Spezifikation

- Bis zu 16 Regeler in einem System
- Betriebsspannung: 230 V
- Autoabgleich optimiert Energieverbrauch und Komfort
- Elektrische Regelung
- Unterstützt bis zu 6 Raumthermostate und 8 Stellantriebe (24 V) pro Regler
- Pumpen- und Boilerrelais integriert
- Ventil- und Pumpenintervallschaltung
- Relative Feuchteregelung
- Verschiedene Verdrahtungsmöglichkeiten (in Reihe/Stern)
- 4 - Draht - Businstallation
- Kommunikationsprotokoll: RS485 serieller Bus
- Max. Leistungsaufnahme pro Stellantrieb: 24 V AC / 0,2A (0,4 A Spitze)
- Anzeige von Reglerinformationen und Einstellungen
- Temperaturabsenkungsprogramm für jeden Kanal
- Max. / min. Temperaturbegrenzung
- Urlaubseinstellungen
- Automatischer Sommer / Winter - Wechsel
- Raumumgehungsfunktion
- Raum-Check-Funktion
- Systemdiagnose
- Erweiterte Kühlungseinstellungen
- Trendvisualisierung (Sollwert vs. Raumtemperatur, etc.)
- Konfiguration des Zubehörs
- Optional: Integration in Gebäudeleittechnik über KNX-Schnittstelle (mit R-147)

Anwendung

- Kabelgebundene Raumtemperaturregelung für Flächenheizung- und kühlung
- Sollwertbereich: + 5 °C … + 35 °C

Zertifikat

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base PRO Bedienmodul I-147 Bus

1087161

Technische Daten

Item no EAN	4021598149373
Item no GTIN	04021598149373
Item no VVS	466258040
RSK no.	2987796
Item no NRF	8361092
Item no LVI	2025237
Maßeinheit	St.
Länge (l)	150 mm
z-Maß h	45 mm
z-Maß w	110 mm
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 3	7
Verpackungsmenge 4	168
Packaging GTIN PL1	06414905285259
Packaging GTIN PL3	06414905630172
Packaging GTIN PL4	06414905630431
Item Unit Height	45 mm
Item Unit Weight	0,5 kg
Item Unit Width	110 mm

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com