


Uponor Smatrix Base Aufputz-Wandrahmen Style T-149 A-14X

1087821

- Wandrahmen für Aufputzmontage des T-149
- Inkl. Montagematerial
- Farbe: Verkehrsweiss RAL 9016



Ausschreibungstexte Uponor Smatrix Base Aufputz-Wandrahmen Style T-149 A-14X

Spezifikation

- Bis zu 4 Regelmodule in einem System
- Betriebsspannung: 230 V
- Autoabgleich optimiert Energieverbrauch und Komfort
- Elektronische Regelung
- Unterstützt bis zu 6 Raumthermostate und 8 Stellantriebe (24 V) pro Controller
- Integrierte Pumpen- und Kesselrelais
- Integrierte Ventil- und Pumpenintervallschaltung
- Integrierte Feuchteüberwachung
- Verschiedene Verdrahtungsoptionen (reihe / parallel)
- 4 - Draht Businstallation
- Kommunikationsprotokoll: Serieller RS485 Bus
- Max. Leistungsaufnahme pro Aktor: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A Spitze)

Anwendung



- Kabelgebundene Raumtemperaturregelung für Flächenheizung- und kühlung
- Sollwertbereich: + 5 °C ... + 35 °C

Zertifikat

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base Aufputz-Wandrahmen Style T-149 A-14X

1087821



Product code

Item no EAN	4021598149885
Item no GF	35001087821
Item no GTIN	04021598149885
Item no LVI	2025248
Item no NOBB	51974345
Item no NRF	8361251
Item no RSK	2987815
Item no VVS	466253070

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	11
Länge der Artikeleinheit	77
Gewicht der Artikeleinheit	0,023
Breite der Artikeleinheit	77
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	77
Z-Messung h	11
Z-Messung m	77

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905630073
Verpackung GTIN PL3	06414905285563
Verpackung GTIN PL4	06414905630585
Verpackungshöhe PL1	15
Verpackungshöhe PL3	300
Verpackungshöhe PL4	1500
Verpackungslänge PL1	100
Verpackungslänge PL3	400

Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	90
Verpackungsmenge PL4	2160
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00012
Verpackungsband PL3	0,036
Verpackungsband PL4	1,44
Verpackungsgewicht PL1	0,027
Verpackungsgewicht PL3	3,6
Verpackungsgewicht PL4	111,4
Verpackungsbreite PL1	80
Verpackungsbreite PL3	300
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com