


Uponor Ecoflex Gummi-Endkappe, Twin 75+90/250

1088979

- Für 2-Mediumrohre
- Zum Schutz der Dämmung an den Rohrenden
- Zur Bauteilabschottung
- Wasserdicht bis 0,3 bar
- Bestehend aus EPDM Gummiendkappe, Edelstahlklemmring und Quelldichtungsring
- KOMO Systemzertifizierung
- Deklaration nach DIN EN 15632



Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Gummi-Endkappe, Twin

Spezifikation


- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex Gummi-Endkappe, Twin 75+90/250

1088979



Measurements

Inner_diameter_di	250
Inner_diameter_di1	90
Inner_diameter_di2	75
LÄNGE_L	194
Länge (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905243273
Item no GF	35001088979
Item no GTIN	06414905243273
Item no LVI	3010408
Item no NRF	8360675
Item no RSK	2282495
Item no VVS	087856875

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	150
Länge der Artikeleinheit	250
Gewicht der Artikeleinheit	0,8
Breite der Artikeleinheit	250
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905285990
Verpackungshöhe PL1	150
Verpackungslänge PL1	250
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,009375
Verpackungsgewicht PL1	0,807

Verpackungsbreite PL1

250

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com