
Produktdatenblatt




GF Uponor Smart Presskupplung 14x2,0-14x2,0

1089646

- Messing
- Passend für Uponor Smart, Comfort Pipe PLUS und Magna Pipe PLUS Rohre
- Verpressen mit Uponor S - Press Pressbacken





Ausschreibungstexte GF Uponor Smart Presskupplung

Spezifikation


- Produktpalette an Smart-Fußbodenheizungssystemen
- mit Tacker-Platten und Rohrbefestigungen

Anwendung

- Underfloor heating and cooling systems
- for use with cement- and anhydrite-based screeds

GF Uponor Smart Presskupplung 14x2,0-14x2,0

1089646



Product code

Item no EAN	6414905215737
Item no GF	35001089646
Item no GTIN	06414905215737

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	20.5
Länge der Artikeleinheit	52
Gewicht der Artikeleinheit	0,028
Breite der Artikeleinheit	20.5
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	52
Länge (l1)	21,3
Länge (l2)	21,3
z1	9,4

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905634675
Verpackung GTIN PL3	06414905271801
Verpackung GTIN PL4	06414905276271
Verpackungshöhe PL1	89
Verpackungshöhe PL3	95
Verpackungshöhe PL4	714
Verpackungslänge PL1	176
Verpackungslänge PL3	277
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	20

Verpackungsmenge PL3	80
Verpackungsmenge PL4	7680
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001049488
Verpackungsband PL3	0,004710385
Verpackungsband PL4	0,68544
Verpackungsgewicht PL1	0,598
Verpackungsgewicht PL3	2,492
Verpackungsgewicht PL4	264,232
Verpackungsbreite PL1	67
Verpackungsbreite PL3	179
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+