
Produktdatenblatt



GF Uponor Smart Presskupplung 16x1,8/2,0-16x1,8/2,0

1089647

- Messing
- Passend für Uponor Smart, Comfort Pipe PLUS und Magna Pipe PLUS Rohre
- Verpressen mit Uponor S - Press Pressbacken



Ausschreibungstexte GF Uponor Smart Presskupplung

Spezifikation


- Produktpalette an Smart-Fußbodenheizungssystemen
- mit Tacker-Platten und Rohrbefestigungen

Anwendung

- Underfloor heating and cooling systems
- for use with cement- and anhydrite-based screeds

GF Uponor Smart Presskupplung 16x1,8/2,0-16x1,8/2,0

1089647



Product code

Item no EAN	6414905215744
Item no GF	35001089647
Item no GTIN	06414905215744
Item no VVS	045412516

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	22.5
Länge der Artikeleinheit	52
Gewicht der Artikeleinheit	0,036
Breite der Artikeleinheit	22.5
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	52
Länge (l1)	21,3
Länge (l2)	21,3
z1	9,4

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905634682
Verpackung GTIN PL3	06414905286058
Verpackung GTIN PL4	06414905286065
Verpackungshöhe PL1	89
Verpackungshöhe PL3	95
Verpackungshöhe PL4	714
Verpackungslänge PL1	176
Verpackungslänge PL3	277
Verpackungslänge PL4	1200

Verpackungsmenge PL1	20
Verpackungsmenge PL3	80
Verpackungsmenge PL4	7680
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001049488
Verpackungsband PL3	0,004710385
Verpackungsband PL4	0,68544
Verpackungsgewicht PL1	0,758
Verpackungsgewicht PL3	3,132
Verpackungsgewicht PL4	325,672
Verpackungsbreite PL1	67
Verpackungsbreite PL3	179
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+