

## Uponor Klett Abdichtstreifen 50m 280x0,2mm

**1089951**

- Dichtfolie für die Trennung von Klettplatte und Randdammstreifen zur Wand



### Ausschreibungstexte Uponor Klett Abdichtstreifen

#### Spezifikation

- EPS Hartschaumplatte mit aufkaschierter Gewebehauffolie nach EN 13163 und DIN 4108-10
- Fixierung von Klettrohren auf Dämmplatten mit Gewebehauffolie
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Standardbrennbarkeit, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102
- Mit Klebeband an der Längsseite
- Folie auf dem Panel ist mit 100x100mm Raster bedruckt

#### Anwendung

- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit Heizestrich nach DIN 18560

#### Zertifikat

- DIN CERTCO

## Uponor Klett Abdichtstreifen 50m 280x0,2mm

1089951



### Product code

Item no EAN	6414905216819
Item no GF	35001089951
Item no GTIN	06414905216819

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	1
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,02
Breite der Artikeleinheit	280
Item_UOM	m

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905268641
Verpackung GTIN PL4	06414905276530
Verpackungshöhe PL1	250
Verpackungshöhe PL4	590
Verpackungslänge PL1	290
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	4
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	LDPE
Verpackungsmenge PL1	50
Verpackungsmenge PL4	6000
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,018125
Verpackungsband PL4	0,5664
Verpackungsgewicht PL1	1,01
Verpackungsgewicht PL4	145
Verpackungsbreite PL1	250

Verpackungsbreite PL4

800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)