

## Uponor Ecoflex Labyrinthdichtung NDW 250

**1090415**

- Zum Einbetonieren oder Einmauern
- Verhindert Feuchtigkeitseintrag ins Gebäude
- NDW = nicht druckwasserdicht
- Labyrinthdichtung inkl. Klemmring



### Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Labyrinthdichtung NDW

#### Spezifikation

- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

#### Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

## Uponor Ecoflex Labyrinthdichtung NDW 250

1090415



### Measurements

Inner_diameter_di	250
LÄNGE_L	50
Außendurchmesser_do	300

### Product code

Item no EAN	6414905218141
Item no GF	35001090415
Item no GTIN	06414905218141
Item no LVI	3010600
Item no NRF	8360507
Item no RSK	2282496
Item no VVS	087916025

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	300
Länge der Artikeleinheit	300
Gewicht der Artikeleinheit	0,83
Breite der Artikeleinheit	50
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905268863
Verpackungshöhe PL1	300
Verpackungslänge PL1	300
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0045
Verpackungsgewicht PL1	0,836
Verpackungsbreite PL1	50

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)