

Uponor Tacker Rolle EPS DES 35-3mm 10x1m

1090926

- Dämmplatte aus EPS Hartschaum (HBCD-frei) mit aufkaschierter Gewebefolie nach EN 13163 und DIN 4108-10
- Rollplatte mit Wärme- und Trittschalldämmung
- Mit Klebeband an der Längsseite



Ausschreibungstexte Uponor Tacker Rolle

Spezifikation

- EPS Hartschaumplatte mit aufkaschierter reißfester Gewebefolie nach EN 13163 und DIN 4108-10
- EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Standardbrennbarkeit, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102
- Folie auf dem Panel ist mit 100x100mm Raster bedruckt

Anwendung

- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit Zement- und Anhydrit - Estrich

Zertifikat

- DIN CERTCO

Uponor Tacker Rolle EPS DES 35-3mm 10x1m

1090926



Product code

Item no EAN	6414905221912
Item no GF	35001090926
Item no GTIN	06414905221912

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	35
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,504
Breite der Artikeleinheit	1000
Item_UOM	m ²

Measurements

LÄNGE_L	10000
Z-Messung b	1030
Z-Messung b1	1000
Z-Messung b2	1000
Z-Messung h	35

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905269242
Verpackung GTIN PL4	06414905277087
Verpackungshöhe PL1	350
Verpackungshöhe PL4	2600
Verpackungslänge PL1	1040
Verpackungslänge PL4	1040
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	4

Verpackungsmaterial (kurz) PL1	LDPE
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL4	70
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,364
Verpackungsband PL4	2,704
Verpackungsgewicht PL1	5,04
Verpackungsgewicht PL4	60,28
Verpackungsbreite PL1	1000
Verpackungsbreite PL4	1000

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com