

## Uponor Ecoflex Ergänzungssatz NDW 250

**1091430**

- Zum Abbau möglicher radialer Spannungen des Mantelrohres
- Für Kernlochbohrungen in WU-Beton oder Faserzementrohr DWD
- Einsatz in Verbindung mit Mauerdurchführung DWD
- Optional: Einfach dichtend (NDW = nicht druckwasserdicht)



### Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Ergänzungssatz NDW

#### Spezifikation

- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

#### Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

## Uponor Ecoflex Ergänzungssatz NDW 250

1091430



### Measurements

Inner_diameter_di	250
LÄNGE_L	65
Außendurchmesser_do	350

### Product code

Item no EAN	6414905222704
Item no GF	35001091430
Item no GTIN	06414905222704
Item no NRF	8361423
Item no VVS	087916125

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	350
Länge der Artikeleinheit	65
Gewicht der Artikeleinheit	4,93
Breite der Artikeleinheit	350
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905633326
Verpackungshöhe PL1	350
Verpackungslänge PL1	65
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	20
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PAP
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0079625
Verpackungsgewicht PL1	24,3149
Verpackungsbreite PL1	350

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)