


Uponor Ecoflex Übergangsnippel PN10 20x2,8-3/4"

1091505

- Für den Übergang von PE-Xa Rohr
- R 3/4" konisches Außengewinde
- Einzudichten mit Hanf
- Max. +95 °C / 10 bar
- Messing PL
- DVGW W534



Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Übergangsnippel PN10

Spezifikation

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Anwendung


- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Zertifikat

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Ecoflex Übergangsnippel PN10 20x2,8-3/4"

1091505



Product code

Item no EAN	6414905222896
Item no GF	35001091505
Item no GTIN	06414905222896
Item no VVS	087883020

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	34
Länge der Artikeleinheit	46
Gewicht der Artikeleinheit	0,121
Breite der Artikeleinheit	34
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	46,4
Länge (l1)	16,3
Länge (l2)	12,6
Male_thread_R	3/4
Wandstärke_s	2,8
z1	16,6

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905269464
Verpackung GTIN PL2	06414905271047
Verpackungshöhe PL1	35
Verpackungshöhe PL2	180
Verpackungslänge PL1	50
Verpackungslänge PL2	270
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag

Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00006125
Verpackungsband PL2	0,008262
Verpackungsgewicht PL1	0,131
Verpackungsgewicht PL2	1,41
Verpackungsbreite PL1	35
Verpackungsbreite PL2	170

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com