

Uponor Smatrix Schnittstelle Pulse com R-208


1093030

- Stellt eine Verbindung zwischen dem Uponor Smatrix Pulse System und der Uponor Cloud her
- mittels der Smatrix Pulse App
- Fernzugriff (via Internet) und lokaler Zugriff über WLAN mittels Uponor Smatrix Pulse App
- Kompatibel mit Uponor Smatrix Base controller Pulse X-245 Bus und Uponor Smatrix Wave Controller Pulse X-265

- Bestehend aus:

- Uponor Smatrix Schnittstelle Pulse Com R-208
- Adapter für Hutschienenmontage
- RJ 45 Anschlusskabel (1,5 m)
- Kurzanleitung
- Sicherheitshinweise
- Montagematerial

- Stromversorgung: mittels RJ 45 Kabelverbindung zu Uponor Wave oder Base Controller Pulse
- Ethernet-Schnittstelle: 10 / 100 Mbps (RJ 45)
- Ethernet-Protokoll: Ethernet II
- Schutzklasse: Klasse II IP 20
- Farbe: Weiß



No about information

Uponor Smatrix Schnittstelle Pulse com R-208

1093030



Product code

Item no EAN	6414905228140
Item no GF	35001093030
Item no GTIN	06414905228140
Item no LVI	2024566
Item no NRF	8361142
Item no RSK	2988498
Item no VVS	466252301

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	20
Länge der Artikeleinheit	110
Gewicht der Artikeleinheit	0,1220
Breite der Artikeleinheit	110
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	110
Z-Messung h	20
Z-Messung m	110

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905441617
Verpackung GTIN PL2	06414905443376
Verpackung GTIN PL4	06414905503957
Verpackungshöhe PL1	70
Verpackungshöhe PL2	300
Verpackungshöhe PL4	1044
Verpackungslänge PL1	190
Verpackungslänge PL2	400
Verpackungslänge PL4	1200

Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	16
Verpackungsmenge PL4	384
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0016625
Verpackungsband PL2	0,036
Verpackungsband PL4	1,00224
Verpackungsgewicht PL1	0,3200
Verpackungsgewicht PL2	6,0800
Verpackungsgewicht PL4	170,9200
Verpackungsbreite PL1	125
Verpackungsbreite PL2	300
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com