


## Uponor Smatrix Base Starter-Set Pulse S

**1093280**

- Grundpaket Paket für Wohnungsbau
- Erweiterbar
- Kompatibel mit Uponor Smatrix Base Regelmodul Pulse X-245 Bus
- Schutzklasse: IP 20
- Farbe: Weiss

**- Bestehend aus:**

- 1 x Uponor Smatrix Pulse Com R-208
- 1 x Uponor Smatrix Base Regelmodul Pulse X-245 Bus
- 3 x Uponor Smatrix Base Thermostat D+RH Style T-149 Bus
- Kurzanleitung
- Sicherheitshinweise
- Montagematerial



### Ausschreibungstexte Uponor Smatrix Base Starter-Set Pulse S

#### Spezifikation

- Bis zu 4 Regelmodule in einem System
- Betriebsspannung: 230 V
- Autoabgleich optimiert Energieverbrauch und Komfort
- Elektronische Regelung
- Unterstützt bis zu 6 Raumthermostate und 8 Stellantriebe (24 V) pro Controller
- Integrierte Pumpen- und Kesselrelais
- Integrierte Ventil- und Pumpenintervallschaltung
- Integrierte Feuchteüberwachung
- Verschiedene Verdrahtungsoptionen (reihe / parallel)
- 4 - Draht Businstallation
- Kommunikationsprotokoll: Serieller RS485 Bus
- Max. Leistungsaufnahme pro Aktor: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A Spitze)

#### Anwendung


- Kabelgebundene Raumtemperaturregelung für Flächenheizung- und kühlung
- Sollwertbereich: + 5 °C ... + 35 °C

#### Zertifikat

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Base Starter-Set Pulse S

1093280



### Product code

Item no EAN	6414905229215
Item no GF	35001093280
Item no GTIN	06414905229215
Item no VVS	466253301

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	80
Länge der Artikeleinheit	370
Gewicht der Artikeleinheit	1,6920
Breite der Artikeleinheit	240
Item_UOM	Set

### Measurements

LÄNGE_L	370
Z-Messung h	80
Z-Messung m	240

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905441686
Verpackung GTIN PL2	06414905443437
Verpackung GTIN PL4	06414905504091
Verpackungshöhe PL1	80
Verpackungshöhe PL2	300
Verpackungshöhe PL4	1044
Verpackungslänge PL1	370
Verpackungslänge PL2	400
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	3
Verpackungsmenge PL4	72

Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,007104
Verpackungsband PL2	0,036
Verpackungsband PL4	1,00224
Verpackungsgewicht PL1	2,2930
Verpackungsgewicht PL2	7,6000
Verpackungsgewicht PL4	207,4000
Verpackungsbreite PL1	240
Verpackungsbreite PL2	300
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)