


Uponor Smatrix Base Starter-Set Pulse L

1093282

- Grundpaket für Einfamilienhäuser
- Erweiterbar
- Kompatibel mit Uponor Smatrix Base Regelmodul Pulse X-245 Bus
- Schutzklasse: IP 20
- Farbe: Weiss

- Bestehend aus:
 - 1 x Uponor Smatrix Pulse Com R-208
 - 2 x Uponor Smatrix Base Regelmodul Pulse X-245 Bus
 - 5 x Uponor Smatrix Base Thermostat D+RH Style T-149 Bus
 - Kurzanleitung
 - Sicherheitshinweise
 - Montagematerial



Ausschreibungstexte Uponor Smatrix Base Starter-Set Pulse L

Spezifikation

- Bis zu 4 Regelmodule in einem System
- Betriebsspannung: 230 V
- Autoabgleich optimiert Energieverbrauch und Komfort
- Elektronische Regelung
- Unterstützt bis zu 6 Raumthermostate und 8 Stellantriebe (24 V) pro Controller
- Integrierte Pumpen- und Kesselrelais
- Integrierte Ventil- und Pumpenintervallschaltung
- Integrierte Feuchteüberwachung
- Verschiedene Verdrahtungsoptionen (reihe / parallel)
- 4 - Draht Businstallation
- Kommunikationsprotokoll: Serieller RS485 Bus
- Max. Leistungsaufnahme pro Aktor: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A Spitze)

Anwendung


- Kabelgebundene Raumtemperaturregelung für Flächenheizung- und kühlung
- Sollwertbereich: + 5 °C ... + 35 °C

Zertifikat

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base Starter-Set Pulse L

1093282



Product code

Item no EAN	6414905229222
Item no GF	35001093282
Item no GTIN	06414905229222
Item no VVS	466253302

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	140
Länge der Artikeleinheit	385
Gewicht der Artikeleinheit	3,2860
Breite der Artikeleinheit	285
Item_UOM	Set

Measurements

LÄNGE_L	385
Z-Messung h	140
Z-Messung m	285

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905441709
Verpackung GTIN PL2	06414905478002
Verpackung GTIN PL4	06414905478019
Verpackungshöhe PL1	140
Verpackungshöhe PL2	300
Verpackungshöhe PL4	1044
Verpackungslänge PL1	385
Verpackungslänge PL2	600
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	2
Verpackungsmenge PL4	24

Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0153615
Verpackungsband PL2	0,072
Verpackungsband PL4	1,00224
Verpackungsgewicht PL1	4,3600
Verpackungsgewicht PL2	9,3000
Verpackungsgewicht PL4	136,6000
Verpackungsbreite PL1	285
Verpackungsbreite PL2	400
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com