


Uponor Fluvia T Pumpengruppe Push-12 TH-G

1095127

- Pumpengruppe mit Thermostat 12 - 28 °C
- Sekundär Maximaltemperaturbegrenzer 50 °C
- Raumfühlerkopf mit Kapillarfühler
- Integrierte Pumpe: Q: 0,1 - 0,4 m³/h, H: 0,2 - 1,1 m, Verlustleistung bei Arbeitstemperatur , 1 W
- Entlüftungsschraube
- Abgleichventil
- Sekundärkreislauf ¾" Eurokonus
- Primärventile mit Klemmanschluss für CU - Rohr 15 mm
- Zur Regelung von UFH in kleinen Zonen bis zu 35 m²
- Max. Primärtemperatur: 90 °C
- Max. Sekundärtemperatur: 55 °C



Ausschreibungstexte Uponor Fluvia T Pumpengruppe Push-12 TH-G

Spezifikation


- Integrierte Grundfospumpe
- Volumenstrom: 0,1 - 0,4 m³/h
- Förderhöhe: 0,2 - 1,1 m
- Wandbefestigungssatz zur rechts/links Montage
- Entlüftungsschraube
- Sekundäre Vorlauftemperatur 20 - 50 °C
- Regulierventil
- Primär Klemmverschraubung für CU-Rohr 15 mm
- Sekundär ¾" Eurokonus

Anwendung

- Zur Regelung kleiner Flächenheizungen
- Max. Temperatur primär: 90 °C
- Max. Temperatur sekundär: 50 °C
- Max. Druck: 6 bar

Uponor Fluvia T Pumpengruppe Push-12 TH-G

1095127



Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	CU15
Zylindrisches_Gewinde_G1	3/4
LÄNGE_L	332
Länge (l1)	38
Länge (l2)	129
Z-Messung b	40
Z-Messung b1	65
Z-Messung b2	65
Z-Messung h	84
Z-Messung h1	42
Z-Messung m	240

Product code

Item no EAN	6414905428205
Item no GF	35001095127
Item no GTIN	06414905428205
Item no LVI	2025000
Item no NRF	8361162
Item no RSK	2988788
Item no VVS	381121043

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	240
Länge der Artikeleinheit	331.5
Gewicht der Artikeleinheit	2,53
Breite der Artikeleinheit	84
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905476657
---------------------	----------------

Verpackung GTIN PL4	06414905476664
Verpackungshöhe PL1	105
Verpackungshöhe PL4	700
Verpackungslänge PL1	320
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	60
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,007896
Verpackungsband PL4	0,672
Verpackungsgewicht PL1	2,55
Verpackungsgewicht PL4	172
Verpackungsbreite PL1	235
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com