


## Uponor Fluvia T Grundfos Pumpenkopf Push-12

1095132

- Für Uponor Fluvia T Pumpengruppe PUSH 12 Typ: AC-G / WL-G / TH-G / CH-G



## Ausschreibungstexte Uponor Fluvia T Grundfos Pumpenkopf Push-12

### Spezifikation


- Integrierte Grundfospumpe
- Volumenstrom: 0,1 - 0,4 m³/h
- Förderhöhe: 0,2 - 1,1 m
- Wandbefestigungssatz zur rechts/links Montage
- Entlüftungsschraube
- Sekundäre Vorlauftemperatur 20 - 50 °C
- Regulierventil
- Primär Klemmverschraubung für CU-Rohr 15 mm
- Sekundär 3/4 "Eurokonus

### Anwendung

- Zur Regelung kleiner Flächenheizungen
- Max. Temperatur primär: 90 °C
- Max. Temperatur sekundär: 50 °C
- Max. Druck: 6 bar

## Uponor Fluvia T Grundfos Pumpenkopf Push-12

1095132



### Measurements

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Zylindrisches_Gewinde_G | 1/2 |
| LÄNGE_L                 | 146 |
| Länge (l1)              | 25  |
| Länge (l2)              | 120 |
| Z-Messung b1            | 42  |
| Z-Messung b2            | 42  |
| Z-Messung h             | 101 |

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905428656  |
| Item no GTIN | 06414905428656 |
| Item no LVI  | 2025039        |
| Item no NRF  | 8361167        |
| Item no RSK  | 2988791        |
| Item no VVS  | 381121950      |

### Dimension

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Höhe der Artikeleinheit    | 82.5   |
| Länge der Artikeleinheit   | 145.5  |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,4500 |
| Breite der Artikeleinheit  | 100    |
| Item_UOM                   | St.    |

### Packaging

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414905475803 |
| Verpackung GTIN PL2 | 06414905475797 |
| Verpackung GTIN PL4 | 06414905475810 |
| Verpackungshöhe PL1 | 80             |
| Verpackungshöhe PL2 | 205            |
| Verpackungshöhe PL4 | 820            |

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Verpackungslänge PL1   | 160         |
| Verpackungslänge PL2   | 395         |
| Verpackungslänge PL4   | 800         |
| Verpackungsmenge PL1   | 1           |
| Verpackungsmenge PL2   | 20          |
| Verpackungsmenge PL4   | 320         |
| Verpackungstyp PL1     | Plastic_Bag |
| Verpackungstyp PL2     | Medium_Box  |
| Verpackungstyp PL4     | Pallet      |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,001216    |
| Verpackungsband PL2    | 0,023887625 |
| Verpackungsband PL4    | 0,3936      |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,5000      |
| Verpackungsgewicht PL2 | 10,3000     |
| Verpackungsgewicht PL4 | 165,0000    |
| Verpackungsbreite PL1  | 95          |
| Verpackungsbreite PL2  | 295         |
| Verpackungsbreite PL4  | 600         |

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

**Georg Fischer**  
Rohrleitungssysteme (Schweiz)  
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9  
8200, Schaffhausen  
Schweiz

T +41 52 631 30 26  
E [ch.ps@georgfischer.com](mailto:ch.ps@georgfischer.com)