


Uponor Ecoflex Hauseinführungsbogen Twin 2x25x2,3/140

1118771

- Vorgesdämmter PE-Xa Rohrbogen
- 2-Mediumrohre PE-Xa, Sauerstoffsperrschicht
- Max. +95 °C / 6 bar
- PUR Schaum, PE-HD Mantelrohr
- Lieferzeit auf Anfrage



Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Hauseinführungsbogen Twin

Spezifikation


- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex Hauseinführungsbogen Twin 2x25x2,3/140

1118771



Status

Item Available Till date

2027-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN 6414905552214

Item no GTIN 06414905552214

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 140

Länge der Artikeleinheit 1400

Gewicht der Artikeleinheit 5,0

Breite der Artikeleinheit 1100

Item_UOM St.

Measurements

LÄNGE_L 900

Länge (l1) 200

Länge (l2) 1200

Länge (l3) 200

Außendurchmesser_do 140

Außendurchmesser_do1 25

Wandstärke_s1 2,3

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414905630998

Verpackungshöhe PL1 140

Verpackungslänge PL1 1400

Verpackungsmenge PL1 1

Verpackungstyp PL1 Piece

Verpackungsvolumen PL1 0,2156

Verpackungsgewicht PL1 5,0

Verpackungsbreite PL1 1100

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com