

Uponor Vario M Verteiler Durchflussm. 0-5l/min

1121531

- Durchflussmesser für Kunststoffverteiler Vario M
- Durchflussanzeige 0 - 5 l/min.
- Mit mechanischem Anschlag bei Stellung offen/geschlossen



Ausschreibungstexte Uponor Vario M Verteiler Durchflussm.

Spezifikation

- Aus glasfaserverstärktem Polyamid
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links G 1" mit Flachdichtung
- Vorlauf mit Durchflussmesser zum Abgleichen und Absperrern
- Rücklauf mit Rückschlagventilen und Kappen
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm

Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Vario M Verteiler Durchflussm. 0-5l/min

1121531



Product code

Item no EAN	6414905660360
Item no GF	35001121531
Item no GTIN	06414905660360

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	93
Länge der Artikeleinheit	26
Gewicht der Artikeleinheit	0,025
Breite der Artikeleinheit	28
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905663484
Verpackung GTIN PL2	06414905663514
Verpackungshöhe PL1	170
Verpackungshöhe PL2	60
Verpackungslänge PL1	150
Verpackungslänge PL2	190
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000714
Verpackungsband PL2	0,001824
Verpackungsgewicht PL1	0,029
Verpackungsgewicht PL2	0,33
Verpackungsbreite PL1	28
Verpackungsbreite PL2	160

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com