


Uponor Magna Verteilersegment mit Ventil Euro 3x3/4 Euro

1121534

- Zur Verbindung mit Zusatzsegmenten und Grundbausatz
- Vorlauf - Segment mit Regelventilen zur Voreinstellung und Heizkreisanschluss für G3/4 Eurokonus
- Rücklauf - Segment mit Thermostat - Oberteil inkl. Kappe zur Verriegelung und Heizkreisanschluss für G3/4 Eurokonus
- Uponor Stellantrieb kann direkt auf das Rücklaufventil montiert werden



Ausschreibungstexte Uponor Magna Verteilersegment mit Ventil Euro

Spezifikation


- Magna Heiz- und Kühlsystem für Industrieflächen
- Für 2 - 5, 6 - 9, 10 - 14, 15 - 19 oder 20 Heizkreise
- Abstand Verteilerabgang 100 mm

Anwendung

- Großflächenheizung für Industrie- und Gewerbeflächen
- Für den Einsatz in Beton
- Max. 20 Heizkreise
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Magna Verteilersegment mit Ventil Euro 3x3/4 Euro

1121534



Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	3/4
LÄNGE_L	325
Länge (I1)	300
Länge (I2)	62
Länge (I3)	64
Z-Messung b	100
Z3	51,5

Product code

Item no EAN	6414905660391
Item no GF	35001121534
Item no GTIN	06414905660391
Item no LVI	2022187
Item no NRF	8601852

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	171
Länge der Artikeleinheit	326
Gewicht der Artikeleinheit	1,014
Breite der Artikeleinheit	112
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905663101
Verpackung GTIN PL4	06414905663415
Verpackungshöhe PL1	175
Verpackungshöhe PL4	900
Verpackungslänge PL1	335
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1

Verpackungsmenge PL4	60
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,007035
Verpackungsband PL4	0,864
Verpackungsgewicht PL1	1,104
Verpackungsgewicht PL4	90,24
Verpackungsbreite PL1	120
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com