


## Uponor Magna Verteilersegment mit Ventil 1x25

**1121535**

- Zur Verbindung mit Zusatzsegmenten und Grundbausatz
- Vorlauf - Segment mit Regelventilen zur Voreinstellung und Heizkreisanschluss für PE-Xa-Rohr 25x2,3 mit Klemmadapter
- Rücklauf - Segment mit Thermostat - Oberteil inkl. Kappe zur Verriegelung und Heizkreisanschluss für PE-Xa-Rohr 25x2,3 mit Klemmadapter
- Uponor Stellantrieb kann direkt auf das Rücklaufventil montiert werden



### Ausschreibungstexte Uponor Magna Verteilersegment mit Ventil

#### Spezifikation


- Magna Heiz- und Kühlsystem für Industrieflächen
- Für 2 - 5, 6 - 9, 10 - 14, 15 - 19 oder 20 Heizkreise
- Abstand Verteilerabgang 100 mm

#### Anwendung

- Großflächenheizung für Industrie- und Gewerbeflächen
- Für den Einsatz in Beton
- Max. 20 Heizkreise
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

## Uponor Magna Verteilersegment mit Ventil 1x25

1121535



### Product code

Item no EAN	6414905660407
Item no GF	35001121535
Item no GTIN	06414905660407
Item no LVI	2022188
Item no NRF	8601846
Item no RSK	2989120
Item no VVS	046253111

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	56
Länge der Artikeleinheit	100
Gewicht der Artikeleinheit	0,674
Breite der Artikeleinheit	370
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905663156
Verpackung GTIN PL2	06414905663163
Verpackung GTIN PL4	06414905663439
Verpackungshöhe PL1	56
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	900
Verpackungslänge PL1	100
Verpackungslänge PL2	520
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungsmenge PL4	210
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag

Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,002072
Verpackungsband PL2	0,02288
Verpackungsband PL4	0,864
Verpackungsgewicht PL1	0,676
Verpackungsgewicht PL2	7,08
Verpackungsgewicht PL4	173,68
Verpackungsbreite PL1	370
Verpackungsbreite PL2	220
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)