


Uponor Magna Verteilersegment mit Ventil 3x25

1121537

- Zur Verbindung mit Zusatzsegmenten und Grundbausatz
- Vorlauf - Segment mit Regelventilen zur Voreinstellung und Heizkreisanschluss für PE-Xa-Rohr 25x2,3 mit Klemmadapter
- Rücklauf - Segment mit Thermostat - Oberteil inkl. Kappe zur Verriegelung und Heizkreisanschluss für PE-Xa-Rohr 25x2,3 mit Klemmadapter
- Uponor Stellantrieb kann direkt auf das Rücklaufventil montiert werden



Ausschreibungstexte Uponor Magna Verteilersegment mit Ventil

Spezifikation


- Magna Heiz- und Kühlsystem für Industrieflächen
- Für 2 - 5, 6 - 9, 10 - 14, 15 - 19 oder 20 Heizkreise
- Abstand Verteilerabgang 100 mm

Anwendung

- Großflächenheizung für Industrie- und Gewerbeflächen
- Für den Einsatz in Beton
- Max. 20 Heizkreise
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Magna Verteilersegment mit Ventil 3x25

1121537



Product code

Item no EAN	6414905660421
Item no GF	35001121537
Item no GTIN	06414905660421
Item no LVI	2022190
Item no NRF	8601848
Item no RSK	2989122
Item no VVS	046253311

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	169
Länge der Artikeleinheit	326
Gewicht der Artikeleinheit	1,986
Breite der Artikeleinheit	112
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	325
Länge (I1)	300
Länge (I2)	62
Länge (I3)	51
Z-Messung b	100
Z3	51

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905663125
Verpackung GTIN PL4	06414905663422
Verpackungshöhe PL1	175
Verpackungshöhe PL4	900
Verpackungslänge PL1	335
Verpackungslänge PL4	1200

Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	60
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,007035
Verpackungsband PL4	0,864
Verpackungsgewicht PL1	2,076
Verpackungsgewicht PL4	148,56
Verpackungsbreite PL1	120
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com