

## Uponor Ecoflex Reduzierring 250/250

1121807

- Zum Ausgleich unterschiedlicher Mantelrohrdimensionen in einem T-, Eck- oder Längsisoliersatz



### Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Reduzierring

#### Spezifikation

- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

#### Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

## Uponor Ecoflex Reduzierring 250/250

1121807



### Measurements

Inner_diameter_di	250
LÄNGE_L	70
Außendurchmesser_do	275

### Product code

Item no EAN	6414905663552
Item no GF	35001121807
Item no GTIN	06414905663552
Item no LVI	3010143
Item no NRF	8360566
Item no RSK	2282774
Item no VVS	087279250

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	275
Länge der Artikeleinheit	70
Gewicht der Artikeleinheit	0,06
Breite der Artikeleinheit	138
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905666119
Verpackungshöhe PL1	280
Verpackungslänge PL1	70
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,002744
Verpackungsgewicht PL1	0,07
Verpackungsbreite PL1	140

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)