


Uponor Smatrix Base Wandrahmen T-141 RAL9016

1122237

- Wandrahmen für Sensor RH Style T-141 1087812
- Wandrahmen für Thermostat T-144 1086973
- Farbe: weiß RAL9016



Ausschreibungstexte Uponor Smatrix Base Wandrahmen T-141

Spezifikation

- Bis zu 4 Regelmodule in einem System
- Betriebsspannung: 230 V
- Autoabgleich optimiert Energieverbrauch und Komfort
- Elektronische Regelung
- Unterstützt bis zu 6 Raumthermostate und 8 Stellantriebe (24 V) pro Controller
- Integrierte Pumpen- und Kesselrelais
- Integrierte Ventil- und Pumpenintervallschaltung
- Integrierte Feuchteüberwachung
- Verschiedene Verdrahtungsoptionen (reihe / parallel)
- 4 - Draht Businstallation
- Kommunikationsprotokoll: Serieller RS485 Bus
- Max. Leistungsaufnahme pro Aktor: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A Spitze)

Anwendung


- Kabelgebundene Raumtemperaturregelung für Flächenheizung- und kühlung
- Sollwertbereich: + 5 °C ... + 35 °C

Zertifikat

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base Wandrahmen T-141 RAL9016

1122237



Product code

Item no EAN	6414905665136
Item no GF	35001122237
Item no GTIN	06414905665136
Item no LVI	2025251
Item no RSK	2989146
Item no VVS	466258060

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	10.6
Länge der Artikeleinheit	81.5
Gewicht der Artikeleinheit	0,009
Breite der Artikeleinheit	81.5
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	81,5
Z-Messung h	10,6
Z-Messung m	81,5

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905679447
Verpackung GTIN PL2	06414900038928
Verpackungshöhe PL1	82.5
Verpackungshöhe PL2	125
Verpackungslänge PL1	82.5
Verpackungslänge PL2	300
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	20
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box

Verpackungsvolumen PL1	0,000081675
Verpackungsband PL2	0,0075
Verpackungsgewicht PL1	0,01
Verpackungsgewicht PL2	0,5
Verpackungsbreite PL1	12
Verpackungsbreite PL2	200

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com