

Uponor Multi Rohrführungsbogen 20-22

1135492

- Aus schlagfestem Kunststoff
- Für 90° Bogen zur Richtungsänderung

Ausschreibungstexte Uponor Multi Rohrführungsbogen

Spezifikation

- Fußbodenheizung Installationszubehör und Komponenten für mehrere Systeme

Anwendung

- Flächen Heiz-Kühlsystem

Uponor Multi Rohrführungsbogen 20-22

1135492

Measurements

Inner_diameter_di	20
LÄNGE_L	144
Z-Messung h	28
Z	100

Product code

Item no EAN	6414900368056
Item no GF	35001135492
Item no GTIN	06414900368056
Item no LVI	2022222
Item no NRF	8361306
Item no VVS	87251022

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	144
Länge der Artikeleinheit	28
Gewicht der Artikeleinheit	0,058
Breite der Artikeleinheit	144
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900423106
Verpackung GTIN PL3	06414900307895
Verpackung GTIN PL4	06414900325646
Verpackungshöhe PL1	166
Verpackungshöhe PL3	360
Verpackungshöhe PL4	1819
Verpackungslänge PL1	320
Verpackungslänge PL3	485
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	35
Verpackungsmenge PL3	140
Verpackungsmenge PL4	2800
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL3	Box

Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0122176
Verpackungsband PL3	0,058491
Verpackungsband PL4	1,74624
Verpackungsgewicht PL1	2,1
Verpackungsgewicht PL3	8,73
Verpackungsgewicht PL4	188
Verpackungsbreite PL1	230
Verpackungsbreite PL3	335
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com