

Uponor Base Regler Heizen X-60 6x 230V

1138349

- Regler mit Autoabgleich-Funktion für 230V-Standardverkabelung
- Unterstützt pro Regler bis zu 6 Raumthermostate (230V)

- Unterstützt pro Regler bis zu 12 Stellantriebe (230V), hierfür müssen jedem Raumthermostat mind. 2 Stellantriebe zugewiesen sein
- Geräuschloses Umschalten der Stellantriebe
- Der Autoabgleich optimiert Energieverbrauch und Komfort
- Schalter zum Aktivieren/Deaktivieren der Autobalance-Funktion
- Pumpenrelais
- Zeitbegrenzung Bypass mit Autoabgleich


- Eingang: Tag / Nacht - Schalter

- 4 Drähte für Thermostatanschluss mit allen Funktionen (Tag / Nacht - Signal)
- Arbeitet auch als 3 - Draht - Thermostat (2 Drähte für Stromversorgung 230 V, 1 Ausgang 230 V Bedarf)
- Anschlussklemmen für Thermostat / Stellantrieb 0,13 ... 1,5 mm²
- Überlastungsschutz
- Schutzklasse: IP20

- Bestehend aus:

- Uponor Basisregler X-60

- Montagematerial, inklusive DIN-Schiene
- Achtung: kein Netzkabel enthalten



Ausschreibungstexte Uponor Base Regler Heizen X-60

Spezifikation

- 230 V Standardverdrahtung
- Kombinierbar mit konventionellen Zeitschaltuhren

Anwendung


- Kabelgebundene Raumtemperaturregelung für Flächenheizung

Zertifikat

- CE

Uponor Base Regler Heizen X-60 6x 230V

1138349



Status

Item Available From date

2024-01-01

Product code

Item no EAN 6414900371070

Item no GF 35001138349

Item no GTIN 06414900371070

Item no LVI 2022277

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 56

Länge der Artikeleinheit 265

Gewicht der Artikeleinheit 0,430

Breite der Artikeleinheit 90

Item_UOM St.

Measurements

LÄNGE_L 265

Z-Messung h 56

Z-Messung m 90

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414900380317

Verpackung GTIN PL2 06414900323277

Verpackung GTIN PL4 06414900383936

Verpackungshöhe PL1 63

Verpackungshöhe PL2 200

Verpackungshöhe PL4 944

Verpackungslänge PL1 399

Verpackungslänge PL2 400

Verpackungslänge PL4 1200

Verpackungsmenge PL1 1

Verpackungsmenge PL2	6
Verpackungsmenge PL4	192
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00351918
Verpackungsband PL2	0,024
Verpackungsband PL4	0,90624
Verpackungsgewicht PL1	0,692
Verpackungsgewicht PL2	4,655
Verpackungsgewicht PL4	173,960
Verpackungsbreite PL1	140
Verpackungsbreite PL2	300
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com