


Uponor Tacker Nadel 1000 pcs 14-20mm h=40mm

1140159

- Tacker Rohhalter 14 - 20
- Zur Verwendung mit dem Systemtacker von Uponor
- Geeignet für Platten mit Aufbauhöhe größer 25 mm



Ausschreibungstexte Uponor Tacker Nadel 1000 pcs

Spezifikation

- EPS Hartschaumplatte mit aufkaschierter reißfester Gewebefolie nach EN 13163 und DIN 4108-10
- EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Standardbrennbarkeit, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102
- Folie auf dem Panel ist mit 100x100mm Raster bedruckt

Anwendung

- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit Zement- und Anhydrit - Estrich

Zertifikat

- DIN CERTCO

Uponor Tacker Nadel 1000 pcs 14-20mm h=40mm

1140159



Measurements

Inner_diameter_di	19
Z-Messung b	38
Z-Messung h	40

Product code

Item no EAN	6414900438414
Item no GF	35001140159
Item no GTIN	06414900438414
Item no LVI	2022288
Item no NRF	8361352
Item no RSK	2993023

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	148
Länge der Artikeleinheit	315
Gewicht der Artikeleinheit	1,8
Breite der Artikeleinheit	200
Item_UOM	Set

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900438421
Verpackung GTIN PL3	06414900438438
Verpackung GTIN PL4	06414900438445
Verpackungshöhe PL1	150
Verpackungshöhe PL3	663
Verpackungshöhe PL4	1455
Verpackungslänge PL1	315
Verpackungslänge PL3	405
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1

Verpackungsmenge PL3	8
Verpackungsmenge PL4	96
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00945
Verpackungsband PL3	0,10472085
Verpackungsband PL4	1,3968
Verpackungsgewicht PL1	1,9
Verpackungsgewicht PL3	15,3
Verpackungsgewicht PL4	208,6
Verpackungsbreite PL1	200
Verpackungsbreite PL3	390
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com