



## Uponor Vario S Verteiler FM 14xG3/4 Euro - G1

**1140845**

- Vorlauf mit Durchflussmesser zum Abgleichen und Absperrn
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen



### Ausschreibungstexte Uponor Vario S Verteiler FM

#### Spezifikation



- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

#### Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

## Uponor Vario S Verteiler FM 14xG3/4 Euro - G1

1140845



### Status

Item Available From date 2024-01-01

Until stocks last Solange der Vorrat reicht

### Product code

Item no EAN 6414900440523

Item no GF 35001140845

Item no GTIN 06414900440523

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit 40

Länge der Artikeleinheit 810

Gewicht der Artikeleinheit 8

Breite der Artikeleinheit 235

Item\_UOM St.

### Measurements

LÄNGE\_L 814

Länge (l1) 77

Länge (l2) 87

Z-Messung b 50

Z-Messung b1 217

Z-Messung h 73

Z-Messung h1 30

Z-Messung h2 50

Z-Messung k 735

Z-Messung k1 336

Z-Messung m 357

### Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414900500845

Verpackung GTIN PL4 06414900501330

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Verpackungshöhe PL1    | 47          |
| Verpackungshöhe PL4    | 996         |
| Verpackungslänge PL1   | 967         |
| Verpackungslänge PL4   | 1200        |
| Verpackungsmenge PL1   | 1           |
| Verpackungsmenge PL4   | 36          |
| Verpackungstyp PL1     | Base_Box    |
| Verpackungstyp PL4     | Pallet      |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,014452782 |
| Verpackungsband PL4    | 0,95616     |
| Verpackungsgewicht PL1 | 8,2         |
| Verpackungsgewicht PL4 | 320         |
| Verpackungsbreite PL1  | 318         |
| Verpackungsbreite PL4  | 800         |

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)