


Uponor Vario Stellantrieb NC FT 24V 1W IP54

1141677


- Stellantrieb zur Ansteuerung der Rücklaufventile am Uponor Vario S und Vario M Verteiler
- Mit first open Funktion
- Höhe des Stellantriebs 61 mm + Adapterring FT 30 x1,5
- Hublänge 5 mm
- Anschlußkabel: 2 x 0,75 mm² x 1 m



No about information

Uponor Vario Stellantrieb NC FT 24V 1W IP54

1141677



Status

Item Available From date

2024-01-01

Product code

Item no EAN	6414900383776
Item no GF	35001141677
Item no GTIN	06414900383776
Item no LVI	2022271
Item no NRF	8361387
Item no RSK	2973122
Item no VVS	466235424

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	83
Länge der Artikeleinheit	50
Gewicht der Artikeleinheit	0,12
Breite der Artikeleinheit	30
Item_UOM	St.

Measurements

Außendurchmesser_do	50
Z-Messung h	83

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900383837
Verpackung GTIN PL2	06414900385367
Verpackung GTIN PL4	06414900385398
Verpackungshöhe PL1	170
Verpackungshöhe PL2	255
Verpackungshöhe PL4	1000
Verpackungslänge PL1	55
Verpackungslänge PL2	590

Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	100
Verpackungsmenge PL4	1200
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00042075
Verpackungsband PL2	0,0556665
Verpackungsband PL4	0,96
Verpackungsgewicht PL1	0,13
Verpackungsgewicht PL2	14
Verpackungsgewicht PL4	205
Verpackungsbreite PL1	45
Verpackungsbreite PL2	370
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com