


Uponor Vario Stellantrieb Retrofit NC FT 230V 1W IP54

1141680


- Inkl. 4 Adapterringe zur Montage auf verschiedene Ventileinsätze, Montageanleitung
- Zum Anbau an vorhandene Verteiler bei Teilrenovierungsmaßnahmen
- Für ca. 80 % aller bekannten Ventilbauarten
- Stellantrieb zur Ansteuerung der Rücklaufventile am Uponor Vario S und Vario M Verteiler
- Mit first open Funktion
- Höhe des Stellantriebs 61 mm + Höhe Adapterring Hublänge 5 mm
- Anschlußkabel: 2 x 0,75 mm² x 1 m



No about information

Uponor Vario Stellantrieb Retrofit NC FT 230V 1W IP54

1141680



Status

Item Available From date

2024-01-01

Product code

Item no EAN	6414900383806
Item no GF	35001141680
Item no GTIN	06414900383806
Item no LVI	2022274
Item no NRF	8361391
Item no RSK	2973125
Item no VVS	466235630

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	83
Länge der Artikeleinheit	50
Gewicht der Artikeleinheit	0,19
Breite der Artikeleinheit	50
Item_UOM	St.

Measurements

Außendurchmesser_do	50
Z-Messung h	83

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900383868
Verpackung GTIN PL2	06414900385428
Verpackung GTIN PL4	06414900385442
Verpackungshöhe PL1	89
Verpackungshöhe PL2	250
Verpackungshöhe PL4	1000
Verpackungslänge PL1	74
Verpackungslänge PL2	465

Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	100
Verpackungsmenge PL4	1500
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0003293
Verpackungsband PL2	0,0365025
Verpackungsband PL4	0,96
Verpackungsgewicht PL1	0,2
Verpackungsgewicht PL2	21
Verpackungsgewicht PL4	340
Verpackungsbreite PL1	50
Verpackungsbreite PL2	314
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com