


## Uponor Q&E Winkel PPS 20-20

1144510

- Hergestellt aus PPS



### Ausschreibungstexte Uponor Q&E Winkel PPS

#### Spezifikation


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

## Uponor Q&E Winkel PPS 20-20

1144510



### Status

Item Available From date 2026-05-01

### Product code

Item no EAN	6414900329644
Item no GF	35001144510
Item no GTIN	06414900329644
Item no LVI	2022346
Item no RSK	1882780

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	18
Länge der Artikeleinheit	47
Gewicht der Artikeleinheit	0,012
Breite der Artikeleinheit	44
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (I1)	34
Länge (I2)	38,5
z1	12
Z2	16,5

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900546973
Verpackung GTIN PL2	06414900547543
Verpackung GTIN PL4	06414900137522
Verpackungshöhe PL1	43
Verpackungshöhe PL2	97
Verpackungshöhe PL4	914
Verpackungslänge PL1	120
Verpackungslänge PL2	282

Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	04
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL2	20
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PELD
Verpackungsmaterial (kurz) PL2	PAP_C
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL2	40
Verpackungsmenge PL4	4480
Verpackungstyp PL1	Pouch
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0009546
Verpackungsband PL2	0,000801
Verpackungsband PL4	0,8774399999999999
Verpackungsgewicht PL1	0,063
Verpackungsgewicht PL2	0,604
Verpackungsgewicht PL4	92,648
Verpackungsbreite PL1	185
Verpackungsbreite PL2	187
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)