Uponor Q&E Übergangsnippel PL MT 16-R1/2"

1145660

- Aus Messing
- Kartonverpackung



Ausschreibungstexte Uponor Q&E Übergangsnippel PL MT

Spezifikation

- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Übergangsnippel PL MT 16-R1/2"

1145660



Status

Item Available From date	2025-01-01

Product code

Item no EAN	6414900390965
Item no GF	35001145660
Item no GTIN	06414900390965

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	23
Länge der Artikeleinheit	43
Gewicht der Artikeleinheit	0,052
Breite der Artikeleinheit	23
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	43
Länge (l1)	15
Länge (l2)	18
Male_thread_R	1/2
z1	10

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900445467
Verpackung GTIN PL3	06414900447683
Verpackung GTIN PL4	06414900447331
Verpackungshöhe PL1	89
Verpackungshöhe PL3	95
Verpackungshöhe PL4	806
Verpackungslänge PL1	167
Verpackungslänge PL3	277
Verpackungslänge PL4	1200

Verpackungsmenge PL1	25
Verpackungsmenge PL3	100
Verpackungsmenge PL4	9600
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000995821
Verpackungsband PL3	0,004710385
Verpackungsband PL4	0,77376
Verpackungsgewicht PL1	1,34
Verpackungsgewicht PL3	5,45
Verpackungsgewicht PL4	548
Verpackungsbreite PL1	67
Verpackungsbreite PL3	179
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com