


## Uponor Q&E Übergangsnippel PL 25-R3/4"MT

**1145664**

- Aus Messing
- Kartonverpackung



### Ausschreibungstexte Uponor Q&E Übergangsnippel PL

#### Spezifikation


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

## Uponor Q&E Übergangsnippel PL 25-R3/4"MT

1145664



### Status

Item Available From date

2025-01-01

### Product code

Item no EAN	6414900390996
Item no GF	35001145664
Item no GTIN	06414900390996

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	23
Länge der Artikeleinheit	55
Gewicht der Artikeleinheit	0,1
Breite der Artikeleinheit	23
Item_UOM	St.

### Measurements

LÄNGE_L	55
Länge (l1)	17
Länge (l2)	27
Male_thread_R	1/2
z1	11

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900445498
Verpackung GTIN PL3	06414900447713
Verpackung GTIN PL4	06414900447362
Verpackungshöhe PL1	89
Verpackungshöhe PL3	95
Verpackungshöhe PL4	806
Verpackungslänge PL1	167
Verpackungslänge PL3	277
Verpackungslänge PL4	1200

Verpackungsmenge PL1	15
Verpackungsmenge PL3	60
Verpackungsmenge PL4	5760
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000995821
Verpackungsband PL3	0,004710385
Verpackungsband PL4	0,77376
Verpackungsgewicht PL1	1,54
Verpackungsgewicht PL3	6,25
Verpackungsgewicht PL4	625
Verpackungsbreite PL1	67
Verpackungsbreite PL3	179
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)