


Uponor Q&E Übergangsnippel PL MT 32-R1"

1145676

- Aus Messing
- Kartonverpackung



Ausschreibungstexte Uponor Q&E Übergangsnippel PL MT

Spezifikation


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststoffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Übergangsnippel PL MT 32-R1"

1145676



Status

Item Available From date

2025-01-01

Product code

Item no EAN	6414900391108
Item no GF	35001145676
Item no GTIN	06414900391108

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	30
Länge der Artikeleinheit	65
Gewicht der Artikeleinheit	0,17
Breite der Artikeleinheit	30
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	65
Länge (l1)	21
Länge (l2)	34
Male_thread_R	3/4
z1	10

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900445603
Verpackung GTIN PL3	06414900447829
Verpackung GTIN PL4	06414900447140
Verpackungshöhe PL1	89
Verpackungshöhe PL3	95
Verpackungshöhe PL4	708
Verpackungslänge PL1	167
Verpackungslänge PL3	277
Verpackungslänge PL4	1200

Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL3	20
Verpackungsmenge PL4	1920
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000995821
Verpackungsband PL3	0,004710385
Verpackungsband PL4	0,67968
Verpackungsgewicht PL1	0,89
Verpackungsgewicht PL3	3,65
Verpackungsgewicht PL4	375
Verpackungsbreite PL1	67
Verpackungsbreite PL3	179
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com