


Uponor Q&E Winkel PL 20-20

1145682

- Aus Messing
- Kartonverpackung



Ausschreibungstexte Uponor Q&E Winkel PL

Spezifikation


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststoffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Winkel PL 20-20

1145682



Status

Item Available From date

2025-01-01

Product code

Item no EAN 6414900391153

Item no GTIN 06414900391153

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 50

Länge der Artikeleinheit 50

Gewicht der Artikeleinheit 0,082

Breite der Artikeleinheit 20

Item_UOM St.

Measurements

Länge (l1) 38,5

Länge (l2) 38,5

z1 16,5

z2 16,5

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414900445658

Verpackung GTIN PL3 06414900447874

Verpackung GTIN PL4 06414900446976

Verpackungshöhe PL1 89

Verpackungshöhe PL3 95

Verpackungshöhe PL4 806

Verpackungslänge PL1 167

Verpackungslänge PL3 277

Verpackungslänge PL4 1200

Verpackungsmenge PL1 15

Verpackungsmenge PL3 60

Verpackungsmenge PL4	5760
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000995821
Verpackungsband PL3	0,004710385
Verpackungsband PL4	0,77376
Verpackungsgewicht PL1	1,27
Verpackungsgewicht PL3	5,17
Verpackungsgewicht PL4	521
Verpackungsbreite PL1	67
Verpackungsbreite PL3	179
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com