


Uponor Q&E Winkel PL 25-25

1145683

- Aus Messing
- Kartonverpackung



Ausschreibungstexte Uponor Q&E Winkel PL

Spezifikation


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Winkel PL 25-25

1145683



Status

Item Available From date

2025-01-01

Product code

Item no EAN

6414900391160

Item no GF

35001145683

Item no GTIN

06414900391160

Dimension

Höhe der Artikeleinheit

77

Länge der Artikeleinheit

57

Gewicht der Artikeleinheit

0,138

Breite der Artikeleinheit

33

Item_UOM

St.

Measurements

Länge (l1)

47,5

Länge (l2)

38,5

z1

11,5

z2

20,5

Packaging

Verpackung GTIN PL1

06414900445665

Verpackung GTIN PL3

06414900447881

Verpackung GTIN PL4

06414900446983

Verpackungshöhe PL1

89

Verpackungshöhe PL3

188

Verpackungshöhe PL4

708

Verpackungslänge PL1

176

Verpackungslänge PL3

277

Verpackungslänge PL4

1200

Verpackungsmenge PL1

15

Verpackungsmenge PL3	60
Verpackungsmenge PL4	2880
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00211464
Verpackungsband PL3	0,009321604
Verpackungsband PL4	0,67968
Verpackungsgewicht PL1	2,15
Verpackungsgewicht PL3	8,73
Verpackungsgewicht PL4	444
Verpackungsbreite PL1	135
Verpackungsbreite PL3	179
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com